

## LUPIN DOUX : Liste complète des herbicides autorisés en Belgique

(Mise à jour : CePiCOP - Janvier 2023)

Source officielle : [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)

Matières actives et concentration	Noms des produits commerciaux	N°autorisation	Doses produit/ha	Firmes	Formulation	Nb d' applic. Max	Délai avant récolte (DAR)	Zone tampon (acte agréation)	Remarques
<b>PRE-LEVEE :</b>									
clomazone 360 g/l	<b>CENTIUM 360 CS</b>	8925P/B	0,25 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1 m	De la phytotoxicité ne peut pas être exclue. Les variétés qui peuvent ou qui ne peuvent pas être traitées sont mentionnées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)</b>	1166P/P	0,25 l/ha	SCAM	CS	1	-	1 m	
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)</b>	1302P/P	0,25 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	1 m	
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)</b>	1317P/P	0,25 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	1 m	
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)</b>	1323P/P	0,25 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1 m	
	<b>CLOMA 360 (Fin : 30/04/24)</b>	1339P/P	0,25 l/ha	VSM Agrochem	CS	1	-	1 m	
	<b>GAMIT 360 CS</b>	11005P/B	0,25 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1 m	
	<b>LIBECCIO</b>	10732P/B	0,25 l/ha	SIPCAM	CS	1	-	1 m	
	<b>SIRTAKI</b>	10918P/B	0,25 l/ha	SIPCAM	CS	1	-	1 m	
<b>SIRTAKI</b>	1389P/P	0,25 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1 m		
pendiméthaline 455 g/l	<b>STOMP AQUA</b>	9839P/B	2,5 l/ha	BASF	CS	1	-	20 m	<b>Max. 2 kg pendiméthaline/ha/12 mois.</b>
	<b>STOMP AQUA</b>	24949P/P	2,5 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	
	<b>STOMP AQUA</b>	25298P/P	2,5 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	
	<b>PROWL AQUA</b>	28123P/P	2,5 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	

Légende : **CS** = suspension de capsules

Pour la mise à jour des actes d'autorisation en Belgique, consulter le site [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)

**LUPIN DOUX Herbicides : Zones Tampons à respecter en Région wallonne, avec la technique de pulvérisation  
avec minimum 50 % de réduction de la dérive (obligatoire depuis le 01/01/2019)**

(Mise à jour CePiCOP – Janvier 2023)

Matière active et concentration	Produits commerciaux	N° agréation	Zone Tampon (acte d'autorisation)	1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc.  <b>ZT min = 6 m</b>			2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc.  <b>ZT min = 1 m</b>		
				Technique de pulvérisation			Technique de pulvérisation		
				50 %	75 %	90 %	50 %	75 %	90 %
clomazone 360 g/l	<b>CENTIUM 360 CS</b>	8925P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)</b>	1166P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)</b>	1302P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)</b>	1317P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)</b>	1323P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>CLOMA 360 (Fin : 30/04/24)</b>	1339P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>GAMIT 360 CS</b>	11005P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>LIBECCIO</b>	10732P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>SIRTAKI</b>	10918P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	<b>SIRTAKI</b>	1389P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
pendiméthaline 455 g/l	<b>STOMP AQUA</b>	9839P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	<b>STOMP AQUA</b>	24949P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	<b>STOMP AQUA</b>	25298P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	<b>PROWL AQUA</b>	28123P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m

