

Régulateurs de croissance

| Régulateurs de croissance (mise à jour : 06/01/2026) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|----------|
| **N'ayant pas reçu préalablement de chlorméquat | | | | | | | | | | | | | |
| ***Si en combinaison avec 240 g/ha d'éthéphon | | | | | | | | | | | | | |
| Nom commercial | Composition | N° autorisation | Formulation | Culture(s) | Stade d'application BBCH | Dose maximum autorisée | Nombre d'applications max. | Zone tampon (mètres) suivant % anti- | | | | | |
| | | | | | | | | le long des cours et plans d'eau | 75% | 90% | le long des fossés de bord de | 75% | 90% |
| ARVEST | 480 g/l éthéphon | 7064P/B | SL | Orge | H | 37-39 | 125 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | | 0,8 l/ha | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 37-45 | 0,75 l/ha | | | | | | |
| | | | | | | | 125 l/ha** | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | | 0,75 l/ha** | | | | | | |
| Épeautre | H/P | | 0,5 l/ha | | | | | | | | | | |
| BELCOCEL 400 | 400 g/l chlorméquat | 31252P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 1875 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H/P | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| BELCOCEL 750 | 750 g/l chlorméquat | 7384P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 1 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| | | | | Avoine | | 40 cm | | | | | | | 19 l/ha |
| CYCOCEL 75 | 750 g/l chlorméquat | 8679P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 1 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| | | | | Avoine | | 40 cm | | | | | | | 19 l/ha |
| CYCLOFIX 750 | 750 g/l chlorméquat | 8800P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 1 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| | | | | Avoine | | 40 cm | | | | | | | 19 l/ha |
| EPHON TOP | 660 g/l éthéphon | 1094 P/B | SL | Orge | H | 37-39 | 0,91 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | | 0,58 l/ha | | | | | | |
| | | | | Froment | H/P | | 0,55 l/ha | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 37-45 | 0,91 l/ha** | | | | | | |
| | | | | Épeautre | H/P | | 0,36 l/ha | | | | | | |
| | | | | Seigle | H | 39-45 | 1,1 l/ha | | | | | | |
| FABULIS OD | 50 g/l prohexadione | 10902P/B | OD | Orge | | 29-39 | 15 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | Froment | | | | | | | | 29-34 |
| | | | | Trécal | H/P | 29-39 | | | | | | | |
| | | | | Épeautre | | | | | | | | | |
| | | | | Seigle | | 31-34 | | | | | | | |
| GRASSROOTER | 480 g/l éthéphon | 10875P/B | SL | Orge | H | 41-51 | 1 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 41-49 | 0,75 l/ha | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 41-51 | 1 l/ha | | | | | | |
| JADEX O 720 | 720 g/l chlorméquat | 9189P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 1 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| Avoine | | 40 cm | 2 l/ha | 1 | | | | | | | | | |
| K2 | 620 g/l chlorméquat | 10433P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 12 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 21-30 | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 30-32 | | | | | | | 2 |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| Avoine | | 30-39 | 2,2 l/ha | 1 | | | | | | | | | |
| LIFE SCIENTIFIC TRINEXAPAC 250 (DLU: 31/01/2026) | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10235P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,6 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | P | 29-32 | 0,5 l/ha | | | | | | |
| | | | | Froment | H | | | | | | | | |
| | | | | Trécal | H | 31-32 | 0,4 l/ha | | | | | | |
| | | | | Épeautre | H/P | | | | | | | | |
| Seigle | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITAR | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10296P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,6 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | Froment | | | | | | | | 0,4 l/ha |

| Nom commercial | Composition | N° autorisation | Formulation | Culture(s) | | Stade d'application BBCH | Dose maximum autorisée | Nombre d'applications max. | Zone tampon (mètres) suivant % anti- | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------|------------|------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------|-----------|-----|-------|-------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | le long des cours et plans d'eau | | le long des fossés de bord de | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 75% | 90% | 75% | 90% | | | | | | | | | | |
| MEDAX TOP | 300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohexadione | 9840P/B | SL | Orge | H | 31-32 | 15 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | 1 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H/P | | | | | | | | 31-32 | | | | | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-37 | | | | | | | 31-32 | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | | | | | | | 31-32 | | | | | | | | | |
| MODDUS | 250 g/l trinexapac-éthyle | 920P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,8 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 29-32 | 0,5 l/ha*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,6 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | 30-31 | | | | | | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| MODDUS EVO | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10449P/B | DC | Orge | H | 31-32 | 0,6 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 29-32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,3 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 30-31 | 0,3 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | 30-31 | | | | | | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| MOXA | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10234P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,6 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 29-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 30-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | | | | | | | 30-31 | | | | | | | | | |
| MOXA EC (DLU : 31/01/2026) | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10430P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,6 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 29-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | 30-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | | | | | | | | 30-31 | | | | | | | | | |
| NETQUAT | 750 g/l chlorméquat | 38824P/B | SL | Froment | H | 30-32 | 13 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | NEXT | 250 g/l trinexapac-éthyle | 10784P/B | | | | | | EC | Orge | H | 31-32 | 0,8 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | 29-32 | 0,5 l/ha*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Froment | H | 31-32 | 0,6 l/ha | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nom commercial | Composition | N° autorisation | Formulation | Culture(s) | | Stade d'application BBCH | Dose maximum autorisée | Nombre d'applications max. | Zone tampon (mètres) suivant % anti- | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|------------|-----|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| | | | | | | | | | le long des cours et plans d'eau | | le long des fossés de bord de | |
| | | | | | | | | | 75% | 90% | 75% | 90% |
| PRODAX | 5 % prohexadione 7,5 % trinexapac-éthyle | 10630P/B | WG | Orge | H | 29-39 | 1 kg/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 41-49 | 0,75 kg/ha | 1 | | | | |
| | | | | Froment | H | 29-39 | | 2 | | | | |
| | | | | | P | 41-49 | 0,5 kg/ha | 1 | | | | |
| | | | | Triticale | H | 29-39 | 1 kg/ha | 2 | | | | |
| | | | | | P | 41-49 | 0,75 kg/ha | 1 | | | | |
| | | | | Épeautre | H | 29-39 | | 2 | | | | |
| | | | | | P | 41-49 | 0,5 kg/ha | 1 | | | | |
| Seigle | H | 29-39 | 1 kg/ha | 2 | | | | | | | | |
| | P | 41-49 | 0,75 kg/ha | 1 | | | | | | | | |
| Avoine | H | 29-39 | | 2 | | | | | | | | |
| | P | 41-49 | 0,5 kg/ha | 1 | | | | | | | | |
| STABILAN 400 | 400 g/l chlorméquat-chlorure | 31249P/B | SL | Orge | H/P | 20-39 | 2 l/ha | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| STABILAN 750 | 750 g/l chlorméquat | 9138P/B | SL | Froment | H | 30-32 | | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 21-30 | 1 l/ha | 1 | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 30-32 | | 2 | | | | |
| | | | | | P | 30-32 | 1 l/ha | 1 | | | | |
| Épeautre | H/P | 30-32 | | 2 | | | | | | | | |
| | P | 30-32 | 1 l/ha | 1 | | | | | | | | |
| Avoine | H/P | 40 cm | 19 l/ha | 1 | | | | | | | | |
| | P | 40 cm | 19 l/ha | 1 | | | | | | | | |
| STEMPER | 175 g/l trinexapac-éthyle | 33157P/B | EC | Froment | H | 31-32 | 0,5 l/ha | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| | | | | | P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | Épeautre | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| Seigle | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | |
| | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | |
| Avoine | H/P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| | P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| TERPAL | 305 g/l chlorure de mépiquat 155 g/l éthephon | 9286P/B | SL | Orge | H | 37-49 | 3 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 37-49 | 2 l/ha | | | | | |
| | | | | Froment | H/P | 32-39** | 3 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 37-39 | 2 l/ha | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 37-49 | 3,5 l/ha | | | | | |
| Seigle | H/P | 37-49 | 3,5 l/ha | | | | | | | | | |
| TERPLEX (DLU : 31/01/2026) | 200 g/l trinexapac-éthyle | 10643P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,75 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 29-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 30-31 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| | | | | Épeautre | H/P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | |
| Seigle | H/P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | | | | | |
| | P | 31-32 | 0,625 l/ha | | | | | | | | | |
| TRIMAXX | 175 g/l trinexapac-éthyle | 10141P/B | EC | Orge | H | 31-32 | 0,8 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 29-32 | 0,6 l/ha | | | | | |
| | | | | Froment | H | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-39 | 0,25 l/ha | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | Épeautre | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| | | | | | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | |
| Seigle | H/P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | |
| | P | 31-32 | 0,5 l/ha | | | | | | | | | |
| Avoine | H/P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| | P | 30-31 | 0,4 l/ha | | | | | | | | | |
| YATZE | 480 g/l éthephon | 9833P/B | SL | Orge | H | 37-39 | 125 l/ha | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | P | 37-39 | 0,8 l/ha | | | | | |
| | | | | Froment | H | 37-45 | 125 l/ha** | | | | | |
| | | | | | P | 37-45 | 0,75 l/ha** | | | | | |
| | | | | Triticale | H/P | 37-45 | 0,75 l/ha** | | | | | |
| | | | | | P | 37-45 | 0,75 l/ha** | | | | | |
| Épeautre | H/P | 39-45 | 1,5 l/ha | | | | | | | | | |
| Seigle | H/P | 39-45 | 1,5 l/ha | | | | | | | | | |