

FEVEROLE : Liste complète des herbicides autorisés en Belgique

(Mise à jour : CePiCOP - Janvier 2023)

Source officielle : www.fytoweb.be

Matières actives et concentration	Noms des produits commerciaux	N°autorisation	Doses produit/ha	Firmes	Formulation	Nb d'applic. Max	Délai avant récolte (DAR)	Zone tampon (acte d'autorisation)	Remarques
PRE-SEMIS (à incorporer) :									
benfluraline 180 g/l	BONALAN (Fin : 12/05/24)	7186P/B	8 l/ha	GOWAN	EC	1		20 m (50%)	ZT : 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%. Un traitement complémentaire avec un antidicotylée est nécessaire.
PRE-LEVEE :									
aclonifène 500 g/kg + clomazone 30 g/kg	NOVITRON DAMTEC	10338P/B	2,4 kg/ha	FMC Chemical	WG	1	-	20 m	Contre graminées annuelles et dicotylées annuelles.
	TOUTATIS DAMTEC	10561P/B	2,4 kg/ha	FMC Chemical	WG	1	-	20 m	
clomazone 360 g/l	CENTIUM 360 CS	8925P/B	0,25 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1 m	Contre dicotylées annuelles.
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)	1166P/P	0,25 l/ha	SCAM	CS	1	-	1 m	
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)	1302P/P	0,25 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	1 m	
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)	1317P/P	0,25 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	1 m	
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)	1323P/P	0,25 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1 m	
	CLOMA 360 (Fin : 30/04/24)	1339P/P	0,25 l/ha	VSM Agrochem	CS	1	-	1 m	
	GAMIT 360 CS	11005P/B	0,25 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1 m	
	LIBECCIO	10732P/B	0,25 l/ha	SIPCAM	CS	1	-	1 m	
	SIRTAKI	10918P/B	0,25 l/ha	SIPCAM	CS	1	-	1 m	
SIRTAKI	1389P/P	0,25 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1 m		
clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	STALLION SYNC TEC	10274P/B	3 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	20 m	En culture irriguée, limiter la dose à 2,4 l/ha. Max. 2 kg pendiméthaline/ha/12 mois.
diméthénamide-p 720 g/l	ARUNDO	10497P/B	1 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	Contre graminées annuelles et dicotylées annuelles. Max. 1 kg diméthénamide-p/ha/12 mois
	FRONTIER ELITE	9387P/B	1 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	
	GROMETA	10547P/B	1 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	
	INTER FRONT 720	24957P/B	1 l/ha	ITICON	EC	1	-	20 m	

S-métolachlore 960 g/l	CODAL	10618P/B	0,8 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	Contre graminées annuelles et dicotylées annuelles.
	DUAL GOLD	9244P/B	0,8 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	
	EFICA 960 EC	10714P/B	0,8 l/ha	ADAMA	EC	1	-	10 m	
	LECAR	25375P/P	0,8 l/ha	EUROFYTO	EC	1	-	10 m	
	LECAR	9777P/B	0,8 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	
	S-METOLACHLOR 960	1382P/P	0,8 l/ha	PHYBELCO	EC	1	-	10 m	
pendiméthaline 455 g/l	STOMP AQUA	9839P/B	1,8 l/ha	BASF	CS	1	-	20 m	Contre dicotylées annuelles. Max. 2 kg pendiméthaline/ha/12 mois.
	STOMP AQUA	24949P/P	1,8 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	
	STOMP AQUA	25298P/P	1,8 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	
	PROWL AQUA	28123P/P	1,8 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	20 m	
POST-LEVEE :									
bentazone 480 g/l + imazamox 22,4 g/l	CORUM	10210P/B	1,25 l/ha	BASF	SL	1	-	5 m	Féverole : 2 feuilles étalées – 5 pousses latérales visibles (BBCH12-25) Intervalle de 7-21 jours entre 2 applications Max. 960 g bentazone/ha/12 mois Max. 75 g imazamox /ha/12 mois Max. 1,25 l/ha/culture
			ou 2 x 0,625 l/ha			1-2	-	5 m	
diméthénamide-p 720 g/l	ARUNDO	10497P/B	0,5 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	Féverole : 2 feuilles étalées – 4 feuilles étalées. Contre graminées annuelles et dicotylées annuelles. Max. 1 kg diméthénamide-p/ha/12 mois
	FRONTIER ELITE	9387P/B	0,5 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	
	GROMETA	10547P/B	0,5 l/ha	BASF	EC	1	-	20 m	
	INTER FRONT 720	24957P/B	0,5 l/ha	ITICON	EC	1	-	20 m	
mcpb 400 g/l	BUTIZYL	5423P/B	5 l/ha	NUFARM	SL	1	-	1 m	Féverole : 2- 5 feuilles étalées (BBCH12-15) Contre dicotylées annuelles.
S-métolachlore 960 g/l	CODAL	10618P/B	0,5 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	Féverole : 2 feuilles étalées – 4 feuilles étalées. Contre graminées annuelles et dicotylées annuelles.
	DUAL GOLD	9244P/B	0,5 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	
	EFICA 960 EC	10714P/B	0,5 l/ha	ADAMA	EC	1	-	10 m	
	LECAR	25375P/P	0,5 l/ha	EUROFYTO	EC	1	-	10 m	
	LECAR	9777P/B	0,5 l/ha	SYNGENTA	EC	1	-	10 m	
	S-METOLACHLOR 960	1382P/P	0,5 l/ha	PHYBELCO	EC	1	-	10 m	
Anti-graminées :									
cycloxydime 100 g/l	FOCUS PLUS	8905P/B	2-5 l/ha	BASF	EC	1	56 j.	1 m (50 %)	Féverole : 2 feuilles étalées – 9 (ou +) pousses latérales ZT : 1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50% + mouillant 2 l/ha contre graminées annuelles

									4-5 l/ha contre chiendent
fluazifop-P-butyl 125 g/l	FUSILADE MAX FREQUENT PHANTOM	9476P/B 10852P/B 11202P/B	1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-1,5 l/ha	NUFARM SHARDA SHARDA	EC EC EC	2 1-2 2	90 j. 90 j. 90 j.	1 m 1m(50%) 1 m	Avant la floraison de la féverole. ZT 1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50% 1 l/ha contre vulpin, panic pied-de-coq 1,5 l/ha contre ray-grass, folle avoine, jouet du vent, repousses de céréales 3 l/ha ou 2 x 1,5 l/ha contre graminées vivaces, chiendent (15-20 cm max.) Max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 mois
quizalofop-P-éthyle 50 g/l	TARGA PRESTIGE TARGA MEGAMAX QUIZELCO (Fin : 31/05/24) QUIZELCO	8612P/B 10256P/B 1225P/P 26580P/P	1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-3 l/ha	Nissan Chemical NUFARM PHYBELCO PHYBELCO	EC EC EC EC	1-(2) 1-(2) 1-(2) 1-(2)	45 j. 45 j. 45 j. 45 j.	1 m 1 m 1 m 1 m	+ mouillant 1 l/ha contre vulpin des champs, panic pied-de-coq, jouet du vent (stade jeune des adventices) 1,25 l/ha-1,5 l/ha contre folle avoine, repousses de céréales 1,5 l/ha contre vulpin des champs, panic pied-de-coq, jouet du vent (adventices plus développées) 3 l/ha ou 2 x 1,5 l/ha contre chiendent (15-20 cm max.)
quizalofop-P-tefuryl 40 g/l	PANTERA	10435P/B	2,25 l/ha	UPL	EC	1	60 j.	1 m (90%)	ZT= 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90 % 2,25 l/ha contre graminées annuelles et repousses de céréales

Remarque : Laisser un intervalle de 5 jours entre le traitement antidicotylées et le traitement antigraminées.

Légende : **CS** = suspension de capsules
EC = concentré émulsionnable
SL = concentré soluble
WG = granulés à disperser dans l'eau

Pour la mise à jour des actes d'autorisation en Belgique, consulter le site www.fytoweb.be

**FEVEROLE Herbicides : Zones Tampons à respecter en Région wallonne, avec la technique de pulvérisation
avec minimum 50 % de réduction de la dérive (obligatoire depuis le 01/01/2019)**

(Mise à jour CePiCOP – Janvier 2023)

Matière active et concentration	Produits commerciaux	N° autorisation	Zone Tampon (acte d'autorisation)	1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. ZT min = 6 m			2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc. ZT min = 1 m		
				Technique de pulvérisation			Technique de pulvérisation		
				50 %	75 %	90 %	50 %	75 %	90 %
benfluraline 180 g/l	BONALAN (Fin : 12/05/24)	7186P/B	20 m (50%)	20 m	10m	6 m	20 m	10 m	5 m
aclonifène 500 g/kg + clomazone 30 g/kg	NOVITRON DAMTEC TOUTATIS DAMTEC	10338P/B 10561P/B	20 m 20 m	10 m 10 m	6 m 6 m	6 m 6 m	10 m 10 m	5 m 5 m	1 m 1 m
clomazone 360 g/l	CENTIUM 360 CS	8925P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)	1166P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)	1302P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/24)	1317P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS (Fin : 30/04/23)	1323P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CLOMA 360 (Fin : 30/04/24)	1339P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	GAMIT 360 CS	11005P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	LIBECCIO	10732P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	SIRTAKI	10918P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	SIRTAKI	1389P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
diméthénamide-p 720 g/l	STALLION SYNC TEC	10274P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	ARUNDO	10497P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	FRONTIER ELITE	9387P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	GROMETA	10547P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
S-métolachlore 960 g/l	INTER FRONT 720	24957P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	CODAL	10618P/B	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	DUAL GOLD	9244P/B	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	EFICA 960 EC	10714P/B	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	LECAR	25375P/P	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	LECAR	9777P/B	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m

	S-METOLACHLOR 960	1382P/P	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
pendiméthaline 455 g/l	STOMP AQUA	9839P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	STOMP AQUA	24949P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	STOMP AQUA	25298P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	PROWL AQUA	28123P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
bentazone 480 g/l + imazamox 22,4 g/l	CORUM	10210P/B	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
MCPB 400 g/l	BUTIZYL	5423P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
cycloxydime 100 g/l	FOCUS PLUS	8905P/B	1 m (50 %)	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
fluazifop-P-butyl 125 g/l	FUSILADE MAX	9476P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	FREQUENT	10852P/B	1 m (50%)	6 m					
	PHANTOM	11202P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
quizalofop-P-éthyle 50 g/l	TARGA PRESTIGE	8612P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	TARGA MEGAMAX	10256P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	QUIZELCO (Fin : 31/05/24)	1225P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	QUIZELCO	26580P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
quizalofop-P-tefuryl 40 g/l	PANTERA	10435P/B	1 m (90%)	x	x	6 m	x	x	1 m

