

**Fongicides autorisés en orge (1/3) (màj : 21-08-2024)**

\* En mélange avec un fongicide autorisé à autre mode d'action

\*\* Maximum 1 application pour ce stade et cet usage mais 2 applications par culture sont autorisées (la deuxième application sera pour un autre stade et usage)

\* Maximum 1 application pour ce stade et cet usage mais 2 applications par an sont autorisées (la deuxième application sera pour un autre stade et usage)

°° Dosage maximum de 250 g d'isopyrazame/ha/an

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage				
										Hiver	Printemps				Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	50%	75%	90%		
ABRAN 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33454P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1°	35	x	x		Oi				Rn	Rh				10	6	6	10	5	1	
AFFIX	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10903P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn	He				10	6	6	10	5	1	
AMISTAR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	8898P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	2	2	1	
ARTINA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10896P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x		Oi				Rn	Rh				6	6	6	5	2	1	
ASCPA XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10783P/B	EC	-	30-32 30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv					Rn	He	Rh				10	6	6	10	5	1
ATACERT	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	1103P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oi									6	6	6	1	1	1	
<b>ATTA-BUCO (DLU : 30-06-2025)</b>	<b>Triazoles (G1)</b>	<b>250 g/l tébuconazole</b>	<b>1356P/P</b>	<b>EC</b>	<b>-</b>	<b>31 ou 45</b>	<b>1,5 l/ha</b>	<b>1/culture</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>Oi</b>				<b>Rn</b>	<b>He</b>	<b>Rh</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
AVIATOR XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l bixafen	9994P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oi	Ra			Rn	He	Rh				6	6	6	2	2	1
AZAKA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10345P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	1	1	1	
AZARIUS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	29477P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	2	2	1	
AZBANY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10640P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	1	1	1	
AZOSHY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10862P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	5	2	1	
AZOXYSTROBIN 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1400P/P ; 32571P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He				6	6	6	2	2	1	
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l mefentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	11061P/B ; 1395P/P ; 24959P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Ra			Rn	He	Rh				6	6	6	2	2	1
BIOSOON 80 WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	1252P/P	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi									6	6	6	1	1	1	
BIXAZOR EXTRA	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyrame 130 g/l prothioconazole	24766P/P	EC	-	30-32 30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv					Rn	He	Rh				10	6	6	10	5	1
BOLT 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33452P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1°	35	x	x		Oi				Rn	Rh				10	6	6	10	5	1	
CARAMBA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	8883P/B	EC	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn	Rh				6	6	6	5	2	1	
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10922P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x		Oi				Rn	Rh				6	6	6	5	2	1	

CELLO TRIPLE	Quin. (E1) Triazoles (G1) Amines (G2)	40 g/l proquinazide 160 g/l prothioconazole 200 g/l spiroxamine	11052P/B	EC	-	30-49	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv	Oi	Ra				He	Rh		10	6	6	10	5	1	
CERATAVO PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1	
CHAMANE	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10211P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	2	2	1	
CHAMANE SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10901P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	5	2	1	
CHAMANE 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	11209P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35	x			Oi			Rj	Rn				6	6	6	5	2	1	
											x					Rj	Rn	He			6	6	6	1	1	1	
CLARO 375 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 175 g/l prothioconazole	30761P/B	SC	-	29-37	1 l/ha	2/cultures (21 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He	Rh		Fu	6	6	6	5	2	1
						49-59																					
						49-51																					
1°																											
COMET NEW	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	10524P/B	EC	-	31-39	1,25l/ha*	2/culture (28 jours)	-	x	x					Rj	Rn	He			6	6	6	5	2	1	
CORRIB 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33455P/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn	Rh			10	6	6	10	5	1	
						30-32																					1°
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
COSINE	Phénylacétamides (gr. O6)	50 g/l cyflufénamide	10060P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
CURBATUR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1°	-	x	x	Pv									6	6	6	2	2	1	
						31-49																					2/an
CYFLUMAX	Phénylacétamides (gr. O6)	50 g/l cyflufénamid	1393P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	30-49	0,8 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He	Rh		6	6	6	2	2	1	
DIOPYR	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1	
EMPARTIS	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3)	200 g/l boscalid 100 g/l krésoxym-méthyl	28572P/B	SC	-	30-49	1,5 l/ha	1	-	x	x							He			6	6	6	1	1	1	
ERA	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11078P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1	
EUSKATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	28412P/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn	Rh			10	6	6	10	5	1	
						30-32																					1
EVORA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9970P/B	EC	-	30-32	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Pv						Rn	He	Rh	6	6	6	2	2	1	
						31-49																					x
FANDANGO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 100 g/l azoxystrobine	9458P/B	EC	-	30-32	1,25 l/ha	1**	-	x	x	Pv						Rn	He	Rh	20	10	6	20	10	5	
						31-49																					2/culture (14 jours)
FANDANGO PRO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluoxastrobine	9723P/B	EC	-	31-32	2 l/ha	1**	-	x	x	Pv						Rn	He	Rh	20	10	6	20	10	5	
						31-49																					1,75 l/ha
FLEXITY	Benzophénones (B6)	300 g/l métrafénone	9511P/B	SC	-	31-59	0,5 l/ha	2/an (21 jours)	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
FLEXURE	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	32682P/B	EC	-	30-32	1,25 l/ha	1°	-	x	x	Pv						Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
						31-49																					2/an (14 jours)
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1	
GLOBAZTAR AZT 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10793P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	2	2	1	





PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi			Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1	
PROTHIO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32694P/P	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi			Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1	
						30-32		1*	-		Pv															
<b>PROTIOBELCO 250 EC (DLU : 31-07-2025)</b>	<b>Triazoles (G1)</b>	<b>250 g/l prothioconazole</b>	<b>25247P/P</b>	<b>EC</b>	<b>-</b>	30-32	<b>0,8 l/ha</b>	<b>2/culture</b>	-	x	x		<b>Pv</b>								<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
						31-49		<b>2/culture (14 jours)</b>	-	x	x		<b>Oi</b>					<b>Rn</b>	<b>He</b>	<b>Rh</b>						
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	3/culture	-	x	x		Pv								20	10	6	20	10	5
						31-49		3/culture (14 jours)	-	x	x		Oi					Rn	He	Rh						
PYLON	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	31508P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	2/an	-	x	x		Pv								6	6	6	2	2	1
						31-49					-	x	x		Oi					Rn	He	Rh				
<b>PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)</b>	<b>Strobilurine (C3)</b>	<b>200 g/l pyraclostrobine</b>	<b>1392P/P</b>	<b>EC</b>	<b>-</b>	<b>31-39</b>	<b>1,25 l/ha*</b>	<b>2/culture (28 jours)</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>Rj</b>	<b>Rn</b>	<b>He</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	32664P/P	EC	-	31-39	1,25 l/ha	2/culture (28 jours)	-	x	x					Rj	Rn	He		6	6	6	5	2	1	
REMOCCO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	11255P/B	EC	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh	6	6	6	5	2	1	
REYVSTAR GOLD	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1	
REVYTREX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	66,7 g/l méfentrifluconazole 66,7 g/l fluxapyroxad	11089P/B ; 1376P/P ; 24963P/P ; 29665P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Ra				He	Rh	6	6	6	5	2	1	
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi			Rj	Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
SESTO ONE	Phthalimides (electrophiles) (M04)	500 g/l folpet	11158P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	42	x	x			Ra				He	Rh	6	6	6	2	2	1	
SILTRA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	200 g/l prothioconazole 60 g/l bixafen	10375P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oi	Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
SILVRON XPRO	Carboxamides (C2)	100 g/l bixafen 100 g/l fluopyram (FU)	11224P/B	EC	-	30-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x							Rn	He	Rh	6	6	6	2	2	1
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x		Oi				Rn		Rh	6	6	6	5	2	1	
SINSTAR	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10441P/B	SC	-	31-39	1 //ha	2/culture	-	x			Oi				Rn	He		6	6	6	2	2	1	
SIRENA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10420P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh	6	6	6	5	2	1	
SKYWAY XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9972P/B	EC	-	30-32	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Pv								6	6	6	2	2	1
						31-49					x	x		Oi	Ra				Rn	He	Rh					
SOLAGOLD FORTE	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	1277P/P ; 29587P/P	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
SORATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32284P/B	EC	-	30-65	0,8 l/ha	1/culture	35	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
STAVENTO	Phthalimides (electrophiles) (M04)	500 g/l folpet	11114P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	42	x	x			Ra				He	Rh	6	6	6	2	2	1	
TALENDO	Quinazolinones (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oi							6	6	6	2	2	1	
TARCAZ 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10236P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi					Rn		6	6	6	5	2	1	
TARTAROS 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11254P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi					Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
TEBUCONAZOR 250	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	28842P/P	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi					Rn		6	6	6	2	2	1	
TEBUCUR 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	35	x	x					Rj	Rn			6	6	6	5	2	1	
	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole				61-69		1 l/ha	1/culture	35	x	x											Fu	6	6	6
TEBUPHYT	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1055P/P	EC	-	31 ou 45	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi					Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1

TEBUSHA	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10766P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi			Rn			6	6	6	2	2	1	
TEBUSIP	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	9766P/B	EC	-	31 ou 45	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi			Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1	
TEKO 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33453P/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x		Oi			Rn	Rh		10	6	6	10	5	1	
						30-32		1°																	
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	11250P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi						6	6	6	1	1	1	
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzeovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/P	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
TURRET 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x						Rn	Rh		6	6	6	5	2	1	
TURRET 90	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10898P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x		Oi			Rn	Rh		6	6	6	5	2	1	
<b>ULTRALINE</b> (DLU : 31-07-2025)	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11095P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x	x	Pv							10	6	6	10	5	1	
						31-49		2/culture (14 jours)																	Oi
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	1/culture	56	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	2	2	1	
VARIANO XPRO	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	40 g/l bixafen 50 g/l fluoxastrobine 100 g/l prothioconazole	10327P/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/an (14 jours)	-	x			Oi	Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
															Oi	Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	1
VEGAS PLUS	Amines (G2)	12,5 g/l cyflufénamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	25-29	0,48 l/ha	1	-	x	x		Oi						6	6	6	5	2	1	
						30-49	0,8 l/ha						Oi						10	6	6	10	5	1	
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-32	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv							10	6	6	10	5	1	
						30-61																			Oi
VELOGY ERA	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	10602P/B	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28589P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1	
VERBEN	(E1) Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	11226P/B	EC	-	25-49	1 l/ha	1/culture	-	x			Oi				He	Rh	6	6	6	5	2	1	
															Oi			He							
VERTAZA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32689P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi			Rn	He		6	6	6	2	2	1	
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	11092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x		Oi						6	6	6	1	1	1	
VERYDOR	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxaproxad	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1	
<b>VSM CYFLUFENAMIDE 50</b> <b>EW</b> (DLU : 30-09-2025)	<b>Phénylacétamides (gr. 06)</b>	<b>50 g/l cyflufénamide</b>	<b>1220P/P</b>	<b>EW</b>	<b>-</b>	<b>31-59</b>	<b>0,5 l/ha</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b></b>	<b>Oi</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
VSM TEBUCO	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	24312P/P	EC	-	31	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi			Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1	
						45																			
WOPRO AMOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32286P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oi			Rn	He		6	6	6	1	1	1	
ZOXIS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi			Rn	He		6	6	6	1	1	1	
ZOXIS 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35	x			Oi	Rb	Rj		He		6	6	6	5	2	1	
															Oi	Rb	Rj		He		6	6	6	1	1

















PROMINO XTRA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	28978P/B	EC	-	31-59	1,4 l/ha	2/culture (14-21 jours)	44	x	x									Rb	Rj	He	Sf		Se					10	6	6	10	5	1																			
						59-69				x	x																						Fu																					
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-65	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x			Oi									6	6	6	1	1	1																				
PROSARO	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	9515P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x					x	x			Oi	Rb	Rj		Sf		Se			6	6	6	2	2	1																				
						65									x	x											Oi	Rb			Sf																							
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-	x											Pv									6	6	6	5	2	1																			
						31-65		2/culture (14 jours)		35	x															Oi		Rj		Sf		Se	Fu																					
						32-59																																																
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x										Oi		Rj		Sf		Se			6	6	6	5	2	1																			
						32-59																				Oi	Rb					Rh																						
						61-65		1**																																														
PROTENDO EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11231P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x											Oi	Rb	Rj		Sf		Se			6	6	6	2	2	1																		
						65																																																
						32-59																							Oi	Rb					Rh																			
						65																																																
						32-59																																																
						65																								Oi	Rb	Rj		Sf		Se	Fu																	
PROTHIO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32694P/P	EC	-	31-65	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x											Oi		Rj		Sf		Se	Fu																										
						31-32		1*																																														
						32-59		2/culture (14 jours)		35																		Oi						Rh																				
<b>PROTIOBELCO 250 EC (DLU : 31-07-2025)</b>	<b>Triazoles (G1)</b>	<b>250 g/l prothioconazole</b>	<b>25247P/P</b>	<b>EC</b>	<b>-</b>	<b>31-65</b>	<b>0,8 l/ha</b>	<b>2/culture</b>	<b>-</b>	<b>x</b>											<b>Oi</b>	<b>Rj</b>	<b>Sf</b>		<b>Se</b>	<b>Fu</b>			<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>																				
						<b>31-32</b>																																																
						<b>32-59</b>		<b>2/culture (14 jours)</b>		<b>35</b>																		<b>Oi</b>					<b>Rh</b>																					
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	3/culture	-	x	x	x	x									Pv																																
						32-59																							Oi					Rh																				
						31-61																							Oi		Rj		Sf	Se																				
						59-61																																																
PYGMALION	Phosphonates (P07)	755 g/l phosphonates de potassium	29013P/B	SL	-	25-59	4 l/ha	2 (23 jours)	-	x	x															Sf															6	6	6	5	2	1								
PYLON	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	31508P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	2/an	-	x												Pv																																
						31-65																							Oi		Rj		Sf	Se		Fu													6	6	6	2	2	1
						32-59																																																
<b>PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)</b>	<b>Strobilurines (C3)</b>	<b>200 g/l pyraclostrobine</b>	<b>1392P/P</b>	<b>EC</b>	<b>-</b>	<b>31-59</b>	<b>1,25 l/ha*</b>	<b>2/culture (28 jours)</b>	<b>35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>																	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>																					









VIRID 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	30762P/B	EC	-	31-65	0,8 l/ha	2/culture (21-24 jours)	35	x								Oi	Rj	Sf	Se	Fu											
						31-32		1°	-	x								Pv										6	6	6	5	2	1
						32-59		2/culture (21-28 jours)	35			x						Oi				Rh											
<b>VSM CYFLUFENAMIDE 50 EW (DLU : 30-09-2025)</b>	<b>Phénylacétamides (gr. 06)</b>	<b>50 g/l cyflufénamide</b>	<b>1220P/P</b>	<b>EW</b>	<b>-</b>	<b>31-59</b>	<b>0,5 l/ha</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oi</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
VSM TEBUCO	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	24312P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x			Oi	Rb	Rj	Sf	Se		6	6	6	1	1	1				
WOPRO AMOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32286P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x			Oi	Rb	Rj	Sf	Se		6	6	6	1	1	1				
ZOXIS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B	SC	-	31-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x			Oi	Rb	Rj	Sf	Se		6	6	6	1	1	1				
ZOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7jours)	35	x								Oi	Rb	Rj		Rh											
											x	x		x	x			Oi	Rb	Rj		Rh								6	6	6	5

Fongicides autorisés en avoine (3/3) (màj : 21-08-2024)

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive							
										Avoine		Piétin-verse	Oïdium	Rouilles			Helminthosporiose	Fusariose	Rhynchosporiose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Hiver	Printemps			Brune	Jaune	Couronnée des graminées				50%	75%	90%	50%	75%	90%	
ARTINA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10896P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x				Rc						6	6	6	5	2	1
ASCRA XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10783P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x			Oi		Rc					10	6	6	10	5	1
AVIATOR XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 150 g/l prothioconazole	9994P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x			Oi		Rc					6	6	6	2	2	1
AZBANY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10640P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x			Oi		Rc					6	6	6	1	1	1
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l mefenftrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	11061P/B ; 1395P/P ; 24959P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Oi		Rc					6	6	6	2	1	1
BIOSOON 80 WG	Composés inorganiques (gr. M02) Carboxamides (C2)	80% soufre (FU) 65 g/l bixafen	1252P/P	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x			Oi							6	6	6	1	1	1
BIXAZOR EXTRA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l fluopyrame 130 g/l prothioconazole	24766P/P	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x			Oi		Rc					10	6	6	10	5	1
CAPETUS EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	29668P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x				Oi		Rc					6	6	6	2	2	1
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10922P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x					Rc					6	6	6	5	2	1
CELLO	Triazoles (G1) Amines (G2) Triazoles (G1)	100 g/l tébuconazole 250 g/l spiroxamine 100 g/l prothioconazole	9747P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/culture	-	x	x			Oi		Rc					6	6	6	2	2	1
CERATAVO PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc					6	6	6	5	2	1
COMET NEW	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	10524P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2 (28 jours)	35	x	x					Rc					6	6	6	5	2	1
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x			Oi							6	6	6	1	1	1
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x			Oi		Rc					6	6	6	2	2	1
DIOPYR	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x			Oi							6	6	6	1	1	1
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc					6	6	6	5	2	1
EVORA XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l tebuconazole	9970P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x			Oi		Rc					6	6	6	2	2	1
FANDANGO PRO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluoxastrobine	9723P/B	EC	-	31-59	2 l/ha	2/culture	-	x	x			Oi		Rc					20	10	6	20	10	5
FLEXURE	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	32682P/B	EC	-	31-32 31-59	1,25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-	x	x		Pv								6	6	6	5	2	1
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x			Oi							6	6	6	1	1	1
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	31-59 31-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours) 1*	-	x	x			Oi		Rc					6	6	6	5	2	1

HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	6676P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi							6	6	6	1	1	1							
IMTREX (DLU : 31-10-2025)	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	10120P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x								Rc							6	6	6	1	1	1	
						31-32		1**		x	x	Pv																				
IMTREX EC	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	10620P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x								Rc								6	6	6	1	1	1
						31-32		1**		x	x	Pv																				
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oi						Rc								6	6	6	5	2	1
						31-32		2		x	x	Pv																				
JADE	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	10972P/B ; 1390P/P	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x		Oi						Rc							6	6	6	1	1	1	
JOUST	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32908P/B	EC	-	30-61	0,6 l/ha	2/culture (14-21 jours)	35	x	x								Rc							20	10	6	20	10	5	
KESTREL	Triazoles (G1)	160 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	10346P/B	EC	-	30-61	1,25 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Pv	Oi						Rc		Fu					10	6	6	10	5	1	
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10996P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi						Rc							10	6	6	10	5	1	
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	9185P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi													6	6	6	1	1	1	
LENVYOR	Triazoles (G1)	100 g/l mefentrifluconazole	11041P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi						Rc							6	6	6	2	2	1	
MADISON SUPER	Triazoles (G1) Strobilurine (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	30966P/B	SC	-	31-59	1 l/ha	1	35	x	x		Oi						Rc							6	6	6	2	2	1	
MAGNUM	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	11087P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	x	x								Rc							6	6	6	5	2	1	
PADELLI	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	31610P/B	EC	-	31-32	1,25 l/ha	2/an	-	x	x	Pv															6	6	6	5	2	1
						31-59		2/an (14 jours)		x	x	Oi																				
PANORAMA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole 250 g/l prothioconazole	31120P/B	EC	-	61-69	0,5 l/ha	1/culture	35	x	x										Fu					6	6	6	1	1	1	
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10982P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x	x	Pv															6	6	6	5	2	1
						31-49		2/culture (14 jours)		x	x	Oi				He		Rh														
PEACARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11163P/B	EC	-	31-59	0,65 l/ha	2/culture	35	x	x		Oi						Rc							6	6	6	5	2	1	
PIOLI	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	11243P/B	EC	-	31-32	2 l/ha	2/culture	-	x	x	Pv															6	6	6	1	1	1
						30-69		2/culture (21 jours)		x	x																					
PLEXEO 90	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10897P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x								Rc							6	6	6	5	2	1	
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	10616P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x		Oi							Rc							30	20	10	30	20	10
						30-32		1**		x	x	Pv																				
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi													6	6	6	1	1	1	
PROSARO	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	9515P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x		Oi							Rc							6	6	6	2	2	1
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1	-	x	x	Pv															6	6	6	5	2	1
						31-49		2/culture (14 jours)		x	x	Oi				He		Rh														
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-59	0,65 l/ha	2/culture	-	x	x		Oi						Rc							6	6	6	5	2	1	
PROTENDO EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11231P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x		Oi							Rc							6	6	6	2	2	1
PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	1392P/P	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/culture (28 jours)	-	x	x									Rc							6	6	6	5	2	1

PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	32664P/P	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/culture (28 jours)	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
REVYSTAR GOLD	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50g fluxapyroxad 100 g/l mefentrifluconazole	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi		Rc				6	6	6	1	1	1
REVYTREX	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	66,7 g/l fluxapyroxad 66,7 g/l mefentrifluconazole	11089P/B ; 1376P/P ; 24963P/P ; 29665P/P	EC	-	30-69	1,125 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x		Oi						6	6	6	5	2	1
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi		Rc				6	6	6	5	2	1
SILTRA XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	60 g/l bixafen 200 g/l prothioconazole	10375P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an	-	x	x		Oi		Rc				6	6	6	5	2	1
SILVRON XPRO	Carboxamides (C2)	100 g/l bixafen 100 g/l fluopyram (FU)	11224P/B	EC	-	30-59	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	2	2	1
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
SKYWAY XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole	9972P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oi		Rc				6	6	6	2	2	1
SMARAGD	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11029P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x		Oi		Rc				6	6	6	1	1	1
SOLAGOLD FORTE	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	1277P/P ; 29587P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
TALENDO	Quinazolines (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oi						6	6	6	2	2	1
TEBUCUR 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	11250P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oi						6	6	6	1	1	1
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzeovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
TURRET 90	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10898P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	1	56	x	x				Rc				6	6	6	2	2	1
VEGAS PLUS	Amines (G2)	12,5 g/l cyflufenamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	25-29	0,48 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi						6	6	6	5	2	1
		30-49				0,8 l/ha	x			x		Oi											10	6
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi		Rc				10	6	6	10	5	1
VELOGY ERA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	10602P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28589P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
VERBEN	Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	11226P/B	EC	-	25-49	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oi						6	6	6	5	2	1
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	11092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x		Oi						6	6	6	1	1	1
VERYDOR	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50g fluxapyroxad 100 g/l mefentrifluconazole	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi		Rc				6	6	6	1	1	1
WOPRO AMOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32286P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oi		Rc				6	6	6	1	1	1