

Listes des produits phytopharmaceutiques autorisés en céréales



Les listes qui suivent ont été réalisées par le CRP de l'asbl CORDER sur base des données reprises sur le site internet www.phytoweb.be en date du **30/08/2023**. Ce travail est réalisé en collaboration avec le CePiCOP et le CRA-W.

Les conditions d'usage des produits inscrits dans ces listes sont synthétisées et sont susceptibles de changer.

Avant tout achat et/ou utilisation de ces produits, il est donc important de consulter le site www.phytoweb.be qui tient compte des dernières mises à jour et de l'entièreté des conditions d'application, et de lire l'étiquette du produit. Le site web www.phytoweb.be est la source de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la newsletter Phytoweb pour recevoir les dernières informations sur les retraits de produits et autres informations fédérales utiles.

N'oubliez donc pas de tenir compte des précautions d'utilisation et autres précautions spécifiques au produit que vous comptez utiliser (cultures suivantes, sensibilité variétale, alternance des modes d'action, mesures antiérosives, équipements de protection individuelle, mesures de protection des organismes non-cibles...) **afin de limiter les problèmes de phytotoxicité, de dépassement des limites en résidus, de protéger votre santé et celle des autres, ainsi que de préserver l'environnement.**

Certains produits inscrits dans ces listes ont une date limite d'utilisation. Après cette date, ces produits ne pourront plus être utilisés et seront considérés comme des PPNU. Ils devront donc être séparés des autres produits dans le local phyto pour ensuite être rapportés auprès d'AgriRecover pour être recyclés. Il est donc important d'y être attentif afin d'éviter le gaspillage et des pertes économiques. Les campagnes de collecte des PPNU ont lieu cette année (durant les années impaires). Visitez le site www.agrirecover.eu pour connaître les dates et lieux des points de collecte.

Pour rappel, afin d'assurer la traçabilité, il est obligatoire de tenir un registre d'entrée des produits achetés ainsi qu'un registre d'utilisation qui peut être tenu sous forme de carnet de champ comme celui du CePiCOP.

Le CRP de l'asbl CORDER, le CePiCOP ou le CRA-W ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.

Comment utiliser ces listes ?

Afin de faciliter l'alternance des modes d'action pour éviter l'apparition de résistances, les produits sont classés par substance active et/ou famille chimique, et ensuite par ordre alphabétique.

Les produits retirés du marché sont en gras-italique et leur date limite d'utilisation est inscrite entre parenthèses.

Les cases vides correspondent à des usages qui ne sont pas autorisés.

Plusieurs abréviations sont utilisées. En voici la signification :

- Colonne formulation :

CS : Suspension de capsules	RB : Appât prêt à l'emploi
DC : Concentré dispersable	SC : Suspension concentrée
EC : Concentré émulsionnable	SE : Suspo-émulsion
ES : Émulsion pour traitement de semences	SG : Granulés solubles dans l'eau
EW : Émulsion aqueuse	SL : Concentré soluble
FS : Suspension concentrée pour traitement des semences	WG : Granulés à disperser dans l'eau
GR : Granulé	WP : Poudre mouillable
ME : Micro-émulsion	ZC : Suspension de capsules + suspension concentrée
OD : Dispersion huileuse	

- Colonne AB : Autorisé en agriculture biologique (mentionné par une croix)
- Colonne cultures : H : céréale d'hiver / P : céréale de printemps
- Colonne stade d'application BBCH : La signification des stades BBCH peut être consultée dans les pages n°-n°.
- Colonne nombre d'applications maximum :
 - /an : nombre d'applications sur une même terre pendant une année quoiqu'elle porte comme cultures
 - /culture : nombre d'applications par culture
- Colonne DAR : délai avant récolte

Voici les différentes listes de PPP autorisés en date du 30/08/2023 :

- **Agents anti-moussants, mouillants, phytoprotecteurs et additifs**
- **Herbicides** (pré-émergence, levée-début tallage et tallage-dernière feuille)
- **Régulateurs de croissance/antiverses**
- **Fongicides**
- **Traitements fongicides/insecticides de semences**
- **Insecticides** (contre pucerons d'hiver/été et cécidomyies)
- **Molluscicides**
- **Blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu**

L'ensemble de ces tableaux sont mis à jour régulièrement et consultables sur le site <https://centrespilotes.be/cp/cepico/>. Vous pouvez également nous communiquer vos remarques ou questions au 0493/81.39.52 ou à l'adresse suivante : rb.cepico@centrespilotes.be

De plus, si vous avez des questions à propos de la législation sur les produits phytopharmaceutiques en Wallonie, n'hésitez pas à contacter le CRP de l'asbl CORDER.

Par téléphone au 010/47 37 54 ou via l'adresse mail crp@corder.be.
Plus d'infos sur le nouveau site internet www.corder.be/crphyto.

Régulateurs de croissance

Régulateurs de croissance (màj : 30-08-2023)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Chlorméquat ; 2. Éthephon ; 3. Prohédadione ; 4. Trixéapac-éthyle ; 5. Mélanges de plusieurs susbtances actives																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
*Éventuellement fractionnné en 2 applications à intervalle d'au moins 7 jours																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
**N'ayant pas reçu préalablement de chlorméquat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
***La dose maximum autorisée doit être réduite s'il y a combinaison avec 240 g/ha d'éthephon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'appl. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
50%	75%	90%	50%	75%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ARVEST	480 g/l éthephon	2	7064P/B	SL	Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						P		0,8 l/ha			6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Froment**	H	37-45	1,25 l/ha			6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Triticale**		H/P			0,75 l/ha	6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Épeautre*		39-45				1,5 l/ha	6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Seigle		-			-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					BELCOCEL 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	1	31252P/B			SL	Froment	H	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P	21-30	1,125-1,875 l/ha	1	-					6	6			6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Triticale	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)					-	6		6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	Épeautre	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										50%	75%	90%	50%	75%	90%
CYCOFIX 750	750 g/l chlorméquat	1	8800P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30	1	-	6	6	6	1	1	1
					Triticale		30-32	1 l/ha	-	6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P		2	-	6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-	6	6	6	1	1	1
EPHON TOP	660 g/l éthephon	2	10941P/B	SL	Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1	-	6	6	6	1	1
					Orge	H		0,91 l/ha	1	-	6	6	6	1	1
						P	37-39	0,58 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Froment**	H/P		0,91 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Triticale**	H	37-45			-	6	6	6	1	1
					Épeautre*	H/P		0,55 l/ha		-	6	6	6	1	1
ETHEPHON CLASSIC	480 g/l éthephon	2	9202P/B	SL	Seigle	H	39-45	1,1 l/ha	1	-	6	6	6	1	1
					Avoine	H/P	-	-		-	-	-	-	-	-
					Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1
						P		0,8 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Froment**	H		1,25 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Triticale**		37-45			-	6	6	6	1	1
FABULIS OD	50 g/l prohédaxione	3	10902P/B	OD	Épeautre*	H/P		0,75 l/ha	1*	-	6	6	6	1	1
					Seigle		39-45	1,5 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Avoine		-	-		-	-	-	-	-	-
					Orge	H	29-39			-	6	6	6	1	1
					Froment		29-34			-	6	6	6	1	1
					Triticale	H/P	29-39	1,5 l/ha		-	6	6	6	1	1
FLORDIMEX 480	480 g/l éthephon	2	8678P/B	SL	Épeautre		31-34		1	-	6	6	6	1	1
					Orge	H	41-51	1 l/ha		-	6	6	6	1	1
						P	41-49	0,75 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Froment	H	41-51	1 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Triticale					-	-	-	-	-	-
					Épeautre	H/P	-	-		-	-	-	-	-	-
GRASSROOTER	480 g/l éthephon	2	10875P/B	SL	Seigle				1	-	-	-	-	-	-
					Avoine					-	-	-	-	-	-
					Orge	H/P	-	-		-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	2		-	6	6	6	1	1
						P	21-30	1		-	6	6	6	1	1
					Triticale		30-32	1 l/ha		-	6	6	6	1	1
JADEX O 720	720 g/l chlorméquat	1	9189P/B	SL	Épeautre	H/P		2	1	-	6	6	6	1	1
					Seigle		-	-		-	6	6	6	1	1
					Avoine		40 cm	2 l/ha		-	6	6	6	1	1
					Orge	H	30-32	2		-	6	6	6	1	1
					Froment	P	21-30	1		-	6	6	6	1	1
					Triticale		30-32	1 l/ha		-	6	6	6	1	1

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										50%	75%	90%	50%	75%	90%
K2	620 g/l chlorméquat	1	10433P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	2		6	6	6	1	1	1
						P	21-30	1		6	6	6	1	1	1
					Triticale		30-32	2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P				6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-		-	-	-	-	-	-
KHEOPS	620 g/l chlorméquat	1	10434P/B	SL	Avoine		30-39	2,2 l/ha	-	6	6	6	1	1	1
					Orge	H/P	-	-		-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	2		6	6	6	1	1	1
						P	21-30	1		6	6	6	1	1	1
					Triticale		30-32	2		-	-	-	-	-	-
					Épeautre	H/P				6	6	6	1	1	1
LIFE SCIENTIFIC TRINEXAPAC 250	250 g/l trinéxapax-éthyle	4	10235P/B	EC	Seigle		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Avoine		30-39	2,2 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Orge	H	31-32	0,6 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Froment	H	39-32	0,5 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Triticale		31-32	0,4 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P				6	6	6	1	1	1
LIMITAR	250 g/l trinéxapax-éthyle	4	10296P/B	EC	Seigle		30-31		-	6	6	6	1	1	1
					Avoine					6	6	6	1	1	1
					Orge	H	31-32	0,6 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Froment			0,4 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P				-	-	-	-	-	-
					Épeautre		-	-		-	-	-	-	-	-
MEDAX MAX	5 % prohéxadione 7,5 % trinéxapac-éthyl	5	10667P/B	WG	Seigle				-	-	-	-	-	-	-
					Avoine					-	-	-	-	-	-
					Orge	H	29-49	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	1		6	6	6	1	1	1
					Froment	H	29-40	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
						P	41-49	0,5 kg/ha		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	29-40	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
					Épeautre		41-49	0,5 kg/ha		6	6	6	1	1	1
							29-39	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
MEDAX TOP	300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohéxadione	5	9840P/B	SL	Seigle		29-40	1 kg/ha	56	6	6	6	1	1	1
						H	41-49	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
					Avoine		29-39	0,75 kg/ha		6	6	6	1	1	1
						P		0,5 kg/ha		6	6	6	1	1	1
					Orge	H		1,5 l/ha		6	6	6	1	1	1
						P				6	6	6	1	1	1
MODDUS	250 g/l trinéxapax-éthyle	4	9201P/B	EC	Froment	H	31-32	1 l/ha	1	6	6	6	1	1	1
					Triticale					6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P				6	6	6	1	1	1
					Seigle					6	6	6	1	1	1
					Avoine					6	6	6	1	1	1
					Orge	H	31-32	0,8 l/ha***		6	6	6	1	1	1
						P		0,6 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha		6	6	6	1	1	1
MODDUS	250 g/l trinéxapax-éthyle	4	9201P/B	EC		P	30-31	0,4 l/ha	1	6	6	6	1	1	1
					Triticale					6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P				6	6	6	1	1	1
					Seigle					6	6	6	1	1	1
					Avoine					6	6	6	1	1	1
							30-31	0,4 l/ha		6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
50%	75%	90%	50%	75%	90%											
MODDUS EVO	250 g/l trinéapax-éthyle	4	10449P/B	DC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32				6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,3 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre			0,3 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Seigle			0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine			30-31			0,4 l/ha	6	6	6	1	1
MOXA	250 g/l trinéapax-éthyle	4	10234P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32				6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			30-31			6	6	6	1	1	1
MOXA EC	250 g/l trinéapax-éthyle	4	10430P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32				6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			30-31			6	6	6	1	1	1
NEXT	250 g/l trinéapax-éthyle	4	10784P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha***	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre			6			6	6	1	1	1	
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			30-31			0,4 l/ha	6	6	6	1	1
OPTIMUS	175 g/l trinéapac-éthyle	4	10142P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha 0,25 l/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
						P		30-31			0,4 l/ha	6	6	6	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Épeautre			6			6	6	1	1	1	
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			30-31			0,4 l/ha	6	6	6	1	1
PAKET 250 EC (31-08-2023)	250 g/l trinéapax-éthyle	4	10629P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
					Froment	P	30-31	0,5 l/ha 0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre			6			6	6	1	1	1	
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			30-31			0,4 l/ha	6	6	6	1	1
PERCIVAL	5 % prohéxadione 7,5 % trinéapac-éthyl	5	10674P/B	WG	Orge	H	29-49	0,75 kg/ha	1*	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Froment	H	29-40 41-49	0,75 kg/ha 0,5 kg/ha	1* 1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	29-40	0,75 kg/ha	1*		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P	29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
							29-40	1 kg/ha	1*		6	6	6	1	1	1
					Seigle	H	41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
							29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Avoine	P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
							29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive						
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage			
50%	75%	90%	50%	75%	90%												
PRODAX	5 % prohéxadione 7,5 % trinéxapac-éthyl	5	10630P/B	WG	Orge	H	29-49	0,75 kg/ha	1*	-	6	6	6	1	1	1	
						P	29-39		1		6	6	6	1	1	1	
					Froment	H	29-40 41-49	0,75 kg/ha 0,5 kg/ha	1*		1	6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1	
					Triticale	H	29-40 41-49	0,75 kg/ha 0,5 kg/ha	1*		1	6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1	
					Épeautre	H	29-40 41-49	0,75 kg/ha 0,5 kg/ha	1*		1	6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1	
					Seigle	H	29-40 41-49	1 kg/ha 0,75 kg/ha	1*		1	6	6	6	1	1	1
						Avoine	P	29-39	0,75 kg/ha 0,5 kg/ha		1	6	6	6	1	1	1
					6				6			6	1	1	1		
					PRODIONIS 50 OD	50 g/l prohéxadione	3	24447P/P	OD		Orge	H/P	29-39	1,5 l/ha	1*	-	6
Froment	6	6	6	1						1	1						
Triticale	29-34	6	6	6						1	1						1
Épeautre	29-39	6	6	6						1	1						1
Seigle	31-34	6	6	6						1	1						1
Avoine		6	6	6						1	1						1
REGULAFON 480	480 g/l éthephon	2	1384P/P	SL						Orge	H						37-39
					P	0,8 l/ha	6	6	6	1	1	1					
					Froment**	H	37-45	1,25 l/ha	6	6	6	1	1	1			
					Triticale**	H/P		0,75 l/ha	6	6	6	1	1	1			
					Épeautre* *		39-45	1,5 l/ha	6	6	6	1	1	1			
					Seigle	-		-	-	-	-	-					
					Avoine	-	-	-	-	-	-						
SCITEC	250 g/l trinéxapax-éthyle	4	9768P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha***	1	-	6	6	6	1	1	1	
					P	29-32	0,6 l/ha	6			6	6	1	1	1		
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1	
					P	30-31	0,4 l/ha	6			6	6	1	1	1		
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1	
					Épeautre						6	6	6	1	1	1	
					Seigle						6	6	6	1	1	1	
					Avoine						30-31	0,4 l/ha	6	6	6	1	1
STABILAN 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	1	31249P/B	SL	Froment	H	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1	
					P	21-30	1,125-1,875 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1		
					Avoine	H/P	40 cm	3,563 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1	
					Triticale	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1	
					Épeautre	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1	
STABILAN 750	750 g/l chlorméquat	1	9138P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2		6	6	6	1	1	1	
					P	21-30	1		6		6	6	1	1	1		
					Triticale	H/P	30-32	-	-		-	6	6	6	1	1	1
					Épeautre							6	6	6	1	1	1
					Seigle							-	-	-	-	-	-
					Avoine							40 cm	1,9 l/ha	1	6	6	6
TERPAL	305 g/l chlorure de mépiquat 155 g/l éthephon	5	9286P/B	SL	Orge	H	37-49	3 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1	
					P	2 l/ha		6			6	6	1	1	1		
					Froment**	H	32-39	3 l/ha			6	6	6	1	1	1	
					Triticale**	H	37-39	2 l/ha			6	6	6	1	1	1	
					Épeautre	H/P	-	-			-	6	6	6	1	1	1
												6	6	6	1	1	1
					Seigle	37-49	3,5 l/ha	1			6	6	6	1	1	1	
					Avoine	-	-	-			6	6	6	1	1	1	

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'appl. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive						
										le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage			
										50%	75%	90%	50%	75%	90%	
TERPLEX	200 g/l trinéxapac-éthyle	4	10643P/B	EC	Orge	H	31-32	0,75 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32				6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,625 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P		6			6	6	1	1	1	
					Triticale	H/P	30-31	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre			6			6	6	1	1	1	
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine			H				6	6	6	1	1
P		0,6 l/ha	6	6	6	1	1	1								
TRIDUS	250 g/l trinéxapac-éthyle	4	10436P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32				6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine						30-31	6	6	6	1	1
TRIMAXX	175 g/l trinéxapac-éthyle	4	10141P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
							31-39	0,25 l/ha								
						P	30-31	0,4 l/ha	2/culture (7 jours)							
							Triticale	H/P	31-32		0,5 l/ha	1				
					Épeautre	6	6				6		1	1	1	
					Seigle	6	6				6		1	1	1	
Avoine		30-31	0,4 l/ha	6	6	6	1			1	1					
TRINEXAPAC 175 EC	175 g/l trinéxapac-éthyle	4	1327P/P	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
						31-39	0,25 l/ha	2 (7 jours)								
					P	30-31	0,4 l/ha	1	6		6	6	1	1	1	
						Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha		6	6	6	1	1	1
					Épeautre	6			6		6	1	1	1		
					Seigle	6			6		6	1	1	1		
Avoine		30-31	0,4 l/ha	6	6	6			1	1	1					
YATZE	480 g/l éthephon	2	9833P/B	SL	Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,8 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment**	H	37-45	1,25 l/ha			6	6	6	1	1	1
								6			6	6	1	1	1	
					Triticale**	H/P	37-45	0,75 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre*			6			6	6	1	1	1	
					Seigle			6			6	6	1	1	1	
					Avoine						39-45	1,5 l/ha	6	6	6	1
YAWL	50 g/l prohexadione	3	10984P/B	OD	Orge	H/P	-	-	1*	-	-	-	-	-	-	-
							Froment	29-39			6	6	6	1	1	1
					Triticale		29-34	6			6	6	1	1	1	
					Épeautre		29-39	6			6	6	1	1	1	
					Seigle		31-34	6			6	6	1	1	1	
					Avoine			6			6	6	1	1	1	